



Árnyékolás gördülékenyen



SZALAGFÜGGÖNY

Katalógus

www.umbroll.hu



Umbroll® - Árnyékolás gördülékenyen

Az Umbroll® mára Magyarország egyik legismertebb árnyékolástechnikai márkanéve.

A fejlesztési kihívások jelentik annak zálogát, hogy vevőinknek minőség, funkcionalitás, és ár-érték arány tekintetében a legjobb terméket biztosítsuk. A minőség számunkra elsődleges fontosságú, ezért jelentős erőforrásokat fordítunk tesztelésre és minőségellenőrzésre. A magas színvonalat megfelelő garanciákkal támasztjuk alá.

Kívánságra olyan kiegészítő funkciókat is biztosítani tudunk, melyek vitathatatlan gazdasági haszna mellett, otthona/irodája esztétikus megjelenését is támogatják.

Miért válassza az Umbroll® árnyékolókat?

Mert hisszük, hogy széles választékunkkal és szolgáltatásainkkal ár-érték arányban a piacon elérhető legjobb terméket kínáljuk!

Minőség

A gyártás során folyamatosan jelentős figyelmet fordítunk a felhasznált alapanyagok és a késztermék minőségére.

Termékeinkre 2 év garanciát vállalunk, valamint további 2 évig biztosítjuk a pótv- és cserealkatrészek hozzáférhetőségét.



SZALAG- FÜGGÖNY



A szalagfüggöny elegáns árnyékoló irodaházak, konferenciatermek, vagy akár családi házak belső árnyékolására.

Két fő részből áll, a karnis sínből és a rajta elhelyezkedő lamellákból. A beáramló fény mennyisége a függőleges lamellák helyzetének állításával szabályozható.

Bezárt állapotban az árnyékoláson túl, a szoba intimitását is biztosítja. Amennyiben szabad kilátást szeretne, a szalagfüggöny akár teljesen kihúzható, az összegyűjtött lamellák kis helyet foglalnak.

Az árnyékoláson túl, fontos kiemelni a szalagfüggönyök térelválasztó funkcióját. Mivel kiválóan működik nagy szélességben is, tágas terek megosztására alkalmas.


Széles választékunk, lehetőséget ad arra, hogy megtalálja az ízlésének legmegfelelőbb alapanyagú, méretű, színű és mintázatú lamellát.

Működtetés

Működtetése egyszerű, opcionálisan lehet kézi vagy motoros. A szalagfüggöny szerelhető ablaknyílásba, mennyezetre vagy oldalfalra,

egyenes és ferde síkra. Billenő ablakok és ajtók esetébe a feszített szalagfüggönyt ajánljuk. Ennél a speciális változatnál a lamellák két párhuzamos karnissín között kifeszítve futnak, így kisebb tetősíkok árnyékolására is alkalmasak. A kezelő zsinorzatra ízléses megejelenségű zsinorsúly helyezhető.







Térelválasztás

A szalagfüggöny optikai térelválasztásra is ajánlott eszköz. Éppen ezért a felhasználási területei igen sokrétűek. Amennyiben nem alkalmazunk összekötő gyöngyláncot, akkor a szalagfüggöny elhúzása nélkül is átsétálhatunk a lamellák között.

A szalagfüggönyt, mint térelválasztó eszközt magánotthonokban és irodákban is egyaránt szívesen alkalmazzák. Mivel a helyigénye kicsi, ezért egészen kis terek elválasztásánál is hatékony megoldás. Emellett nagy szélességben is kiválóan működik, ezért tágas terek megosztására is alkalmas. Nagy belmagasságú helyiségek esetén is ajánlott, mivel a lamellák akár 300 cm hosszúak is lehetnek.






Lamellák

A szalagfüggöny lamellák többsége UV-stabil és impregnált, speciális portaszító anyaggal kezelt, így kevésbé koszolódik.

Több száz féle típust kínálunk, különböző alapanyagokból és eltérő méretekben, változatos színvilággal és mintázattal. A lamella készülhet poliészterből, üvegszálas anyagból vagy alumíniumból. Széles választékunkból minden igényre megoldást kínálunk akár otthona akár irodája árnyékolásáról legyen szó.

Az egyéni ízléshez igazodva, a lamellák szélessége lehet 63 mm, 89 mm és 127 mm.



Textilek

Különböző textúrájú és széles színválasztékú fényáteresztő és fényzáró lamellákkal állunk vevőink rendelkezésére. A lamellák kombinálhatósága különböző design megoldásokra ad lehetőséget. Változatos színek és színárnyalatok egy karnisba válogatásával vitalitást kölcsönözhet otthonának.

A lamellák tekeredését, deformálódását az aljukba fűzött súlyok gátolják, melyeket egy láncsor kapcsol össze. A lánc a lamellával színharmóniában is kapható.



Egyedi megoldások

A különféle megoldások lehetőséget adnak arra, hogy a szalagfüggöny egyedi nyílásokra is szerelhető legyen. Megoldást kínálunk trapéz és háromszög alakú ablakokra is.

Ferde síkok, tetőablakok árnyékolására feszített szalagfüggöny alkalmas, amelynél a lamellákat alul és felül karnissín vezeti meg.

Lamella gyűjtésmódok

A lamellák függőleges tengely körül közel 180 fokban elforgathatók, így hatékonyan szabályozható az árnyékolás mértéke. Teljes elhúzás esetén, a lamellák gyűjtése opcionálisan történhet a kezelőhöz, ellentétesen, kétoldalra, középre vagy szakaszosan, esetleg ferdén ferde karnissal.



A kezelőhöz



Ellentétesen



Kétoldalra



Középre



Szakaszosan



Ferde karnissal



Fém lamellák

Megjelenésében modernebb, fémes felületű, térhatároló funkciója határozottabb, fényzárása tökéletesebb. Könnyű tisztíthatóságuk, fertőtleníthetőségük, antibakterizálhatóságuk széles alkalmazási kört tesz lehetővé.

Flat lamella

A lamellák „C” profilt formáznak, mind domború, mind homorú oldaluk használható. Az extrudált műanyag szalagfüggöny lamelláknál esztétikusabb megjelenésűek.


S lamella

Íves felületű kiképzése szabályos hullámokat mutat, mintha hagyományos függönyanyag lenne – tökéletes rendezettségben.

Z lamella

Z alakban szögletesen tört felülete tagolttá teszi az árnyékolandó felületet, mintha mikro lamellákból lenne összeállítva az árnyékoló.


Flat lamella



S lamella



Z lamella








Karnisok

A karnisok fehérre színterezett húzott alumínium profilok.

Háromféle karnistípust kínálunk: Standard, Slim és Blueline.

A különböző típusok a divat alakulásának megfelelő generációs váltásokat képviselik. A standard magas karnist az alacsony szögletes slim típus követte. A blueline típus megmaradt filigránnak, de a keményebb éleket íves formákra váltotta. A blueline típus kizárólag zsinóros működtetéssel igényelhető.

Felár ellenében, a karnisok bármely RAL színre átfesthetők. Találja meg az árnyékolandó helységbe legjobban illő típust!



*A megadott méretek mm-ben értendők




Rögzítés

A szalagfüggöny szerelhető ablaknyílásba, mennyezetre vagy oldalfalra, egyenes és ferde síkra.


A rögzítés patent, konzol (rövid, hosszú) vagy álmennyezetbe süllyesztett kalapprofil segítségével történik.

A különféle megoldások lehetőséget adnak arra, hogy a szalagfüggöny egyedi nyílásokra is szerelhető legyen. Megoldást kínálunk trapéz, háromszög vagy íves ablakokra is.


Ferde síkok, tetőablakok árnyékolására feszített szalagfüggöny alkalmas, amelynél a lamellákat alul és felül karnissín vezeti meg.




Rövid falikonzol




Hosszú falikonzol



Patent




Álmennyezetbe süllyeszthető kalapprofil



Kazettás álmennyezet bordáira fordítható patent

*A megadott méretek mm-ben értendők



Speciális zsinóros mozgatóú motoros karnis

Működtetés

A szalagfüggöny működtetése igen egyszerű, történhet manuálisan vagy a karnisba épített motor segítségével elektromosan.


A kézi működtetés zsinóros módszerrel történik, amely a kisebb és nagyobb felületek árnyékolása esetén is kiváló megoldás.

A teljesebb kényelem érdekében a szalagfüggöny elektromosan is vezérelhető. A karnisra épített motor segítségével, egy gombnyomással állíthatja a lamellák helyzetét.

Motorizálás a standard és a slim karnisok esetében igényelhető.

Vezetékes rendszer esetében kapcsolóról, vagy rádiófrekvenciás motor esetében távirányítóról működtetheti függönyeit.

Az Én szalagfüggönyöm:



Az Ön Umbroll® partnere



www.umbroll.hu